


# TRIDENT CASES



# THREE PHASE / SINGLE PHASE TRANSFORMER CASES TRIDENT RANGE

Type	L	L1	B	B1	H	V	V1	U	U1	Circuit METRIC	Circuit (UK-US)	WEIGHT (KG) 
T2	420	400	280	250	400	250	150	350	300		100A	13
T3	525	500	400	350	500	350	168	450	400	3UI 150 3UI 168	221A	20
T4	625	600	454	400	600	450	188	500	450	3UI 180 3UI 210	175A (up to 4" stack)	27
T5	770	740	535	485	760	650	228	600	550	3UI 240	175 A (over 4" stack)	50
T6	850	800	650	600	700	650	260	700	650			55
T7	1050	1000	750	700	800	850	350	800	750			60
T8	1150	1100	850	800	900	950	370	900	850			72
T9	1300	1250	850	800	1250	1100	400	900	850			100
T10	750	700	550	500	600	550	230	600	550			42
T11	850	800	450	400	800	650	260	500	450			50
T12	950	900	650	600	800	750	300	700	650			60
T13	1250	1200	750	700	1100	1050	400	800	750			85
S1	400	350	400	350	550	200	150	450	400			20
S2	450	400	500	450	650	250	150	550	500	UI 180 UI 210		25
S3	600	550	500	450	750	400	180	550	500	UI240		32

All Dimensions given in millimetres

Drawings and Photographs show cable entry for T2 - T5 range, entries on other sizes may differ (see page 23).

Dessins et photos montrent types T2-T5: trous pour câbles différent sur les autres types (voir page 23).

Zeichnungen und Fotos zeigen Kabeleinführung für die T2-T5 Reihe. Einträge auf anderen Größen können sich unterscheiden (sehen seite 23).

## TRIDENT RANGE OF THREE-PHASE/SINGLE-PHASE TRANSFORMER CASES

- All dimensions given in millimetres
- Standard finish: Hammer grey or RAL 7032
- All cases supplied in kit form and individually packed
- Ratings available: IP20 IP23 IP44 IP54 IP65
  
- Features: Incorporated into the design of the case in an ingenious method of construction, allowing for adjustable transformer and case fixing centres
- Base plates available on request

## GAMME "TRIDENT" - COFFRETS POUR TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS/MONOPHASÉS

- Toutes les dimensions sont en mm
- Revêtement standard: Gris métallique ou RAL 7032
- Coffret fourni en kit, marchandise emballée à l'unité
- Normes: IP20 IP23 IP44 IP54 IP65
  
- Spécialités du modèle: Nous avons incorporé dans le dessin du coffret une méthode de construction très intéressante, ce qui permet plusieurs possibilités pour le montage du transformateur ainsi que pour la fixation des pieds
  
- Plaque de fond sur demande

## "TRIDENT" DREIPHASEN/EINPHASEN TRAFOKÄSTEN

- Alle Maße sind in Millimetern
- Standard-Farbtöne: Hammergrau oder RAL 7032
- Alle Kästen werden als Bausatz geliefert und einzeln verpackt
- Lieferbar wahlweise in IP20 IP23 IP44 IP54 IP65
  
- Bei der Konzipierung des Kastens hat man auf eine geniale Konstruktionsmethode zurückgegriffen, die es ermöglicht, anhand beliebig einstellbarer Befestigungspunkte Trafos unterschiedlicher Größe im gleichen Kasten zu montieren, ohne daß ein zusätzliches Bohren erforderlich wird
  
- Bodenplatte auf Wunsch lieferbar

**EXAMPLE SHOWN IS T2 - T5 RANGE  
OTHER SIZES MAY HAVE GLAND PLATE ENTRY AT BOTTOM OF  
CASE (See A)**

